

Formularz oferty – opis techniczny

Oferowany samochód marki, model 17-to osobowy,

.....

(dodatkowy opis modelu)

Parametry ogólne:

Lp.	Parametr wymagany/konieczny	Parametr oferowany proszę podać konkretne oferowane wartości
1.	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych	
2.	Lakier metalik	
3.	Wnętrze wyłożone tkaniną, tapicerka w kolorze ciemnym	
4.	Wysokość przestrzeni pasażerskiej min. 1800 mm	
5.	Silnik diesel, moc min. 170 KM	
6.	Pojemność silnika min. 2000 cm ³	
7.	Skrzynia biegów manualna 6 biegowa	
8.	Fotele pasażerskie tapicerowane, odchylane z regulowanymi oparciami, podłokietnikami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu	
9.	Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6	
10.	Samochód 17 osobowy (16osób + kierowca), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (platforma najazdowa wewnętrzna mocowana na stałe przy drzwiach tylnych z łatwym demontażem)	
11.	Możliwość zamocowania co najmniej 1 wózka inwalidzkiego (2 listwy do mocowania wózków biegnące po długości – po demontażu max. czterech foteli) plus atestowane mocowania na wózek inwalidzki.	
12.	Samochód posiada wszystkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dokumenty dopuszczające go do ruchu	
13.	Nadwozie całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne z dodatkowym wysuwaniem elektrycznie stopniem przeszklone o szerokości	

	minimum 1200 mm, tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, kąt otwarcia 225°), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i podgrzewana przednia szyba,	
14.	Światła ksenonowe lub ledowe; przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne (przednie światła automatyczne z wycieraczkami i czujnikami deszczu), światła do jazdy dziennej LED	

Wyposażenie:

Lp.	Parametr wymagany/konieczny	Parametr oferowany Tak/Nie
15.	Immobiliser	
16.	Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem	
17.	Centralny zamek z pilotem lub na kluczyk	
18.	Wspomagane układu kierowniczego	
19.	Koła 16 calowe, felgi stalowe z kołpakami plastikowymi + komplet kół zimowych (opony + felgi)	
20.	Układ hamulcowy z ABS	
21.	Hamulce tarczowe – przód i tył, hamulec postojowy	
22.	Homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h	
23.	Wskaźnik temperatury zewnętrznej	
24.	Wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalania cząstek stałych	
25.	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadania	
26.	System monitorowania martwego pola	
27.	Regulowane i podgrzewane lusterka boczne	
28.	Skrzynia biegów manualna	
29.	Klimatyzacja manualna lub półautomatyczna w kabinie kierowcy z dodatkowymi nawiewami na tylną część pasażerską wraz z ogrzewaniem z dodatkowymi nawiewami na tylną część pasażerską, regulacja nawiewu klimatyzacji i ogrzewania na tylną część pasażerską	
30.	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera	
31.	Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera	
32.	Zaglówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach	
33.	Regulacja położenia kolumny kierowniczej	

	w minimum jednej płaszczyźnie	
34.	Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy	
35.	Siedzenie kierowcy podgrzewane z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem, regulacja fotela w 4 kierunkach	
36.	Jedno siedzenie obok kierowcy	
37.	Przesuwane prawe drzwi boczne z wysuwającym stopniem	
38.	Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy	
39.	Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne	
40.	Półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, oświetleniem centralnym i indywidualnym)	
41.	Pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w czystości	
42.	Chlapacze przód i tył	
43.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
44.	Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa	
45.	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa w kabinie kierowcy oraz pasażerskiej	
46.	Trzecie światło STOP	
47.	Kamera cofania	
48.	Uchwyty umożliwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego	
49.	Radioodtwarzacz AM/FM z kolorowym dotykowym wyświetlaczem min. 8" plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, odczyt MP3, 2xgniazdo USB	
50.	Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik	
51.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej w wózku:

Lp.	Parametr wymagany/konieczny	Parametr oferowany TAK/NIE
52.	Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego	
53.	Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego	
54.	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim	
55.	Platforma najazdowa wewnętrzna, zamontowana przy tylnych drzwiach samochodu z łatwym demontażem.	

56.	Gwarancja na platformę najazdową – minimum 24 miesiące	
57.	Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych	

Warunki gwarancji:

Lp.	Warunek wymagany/konieczny	Warunek proponowany
58.	Gwarancja w miesiącach - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów	
59.	Gwarancja w miesiącach na perforację elementów nadwozia – min. 24 miesiące	
60.	Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące	

Emisja paliw tj.: zanieczyszczeń tlenku azotu (NOx), cząsteczek stałych (PM), węglowodór (HC) oraz tlenku węgla (CO), zmierzona wg procedury ustalone dla celów badań homologacyjnych – zgodnie z norma minimum EURO 6;

Zużycie paliwa (energii) w cyklu mieszanym, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – nie więcej niż 5,4MJ/km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

Wielkość emisji dwutlenku węgla zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu mieszanym – nie więcej niż 397 g/km.

Parametry zużycia paliwa, dwutlenku węgla oraz emisji gazów muszą być spełnione dla procedur testowania cyklu spalania oraz emisji spalin zgodnego z homologacją wydaną na pojazd oferowany.

.....

czytelny podpis lub pieczęć imienna i
podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

.....

pieczęć firmy